

# ISOLOK

## MULTITEMP SOLUZIONI

**Serie Frigo**

**Serie Cool**


**IsoClear**

**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF  CARGO  
CONTROL  
COMPANY

# SOLUZIONI PER IL CONTROLLO DEL CARICO

Qui a KONIN (Polonia), nel cuore della nostra attività, vengono progettate, sviluppate e prodotte le nostre soluzioni di controllo del carico leader a livello mondiale. Una vera **maestria artigianale** combinata con **una tecnologia all'avanguardia**. Creare soluzioni su misura per i clienti.



## ZONE MULTIPLE DI TEMPERATURA

Le soluzioni IsoLok Multitemp aiutano a **ridimensionare il vano condizionato** al minimo possibile (anche per carichi parziali). Grazie alle prestazioni più elevate del mercato di isolamento e alla chiusura del vano, queste soluzioni sono in grado di far risparmiare agli utenti oltre il **40% sul consumo energetico**.



# MANTENIMENTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Gli spedizionieri che trasportano merci deperibili o sensibili alla temperatura sanno che la catena del freddo deve rimanere intatta in ogni circostanza. Con Isolok vi offriamo soluzioni ad alte prestazioni per tenere sotto controllo la catena del freddo. Indipendentemente dal carico e dal metodo di fissaggio (SmartLift, TopMounted o Flex).

## SERIE FRIGO

La serie Isolok Frigo è la soluzione definitiva per qualsiasi tipo di trasporto. Queste soluzioni offrono la massima flessibilità e facilità di gestione nel trasporto di una combinazione di prodotti congelati, raffreddati e/o secchi in un unico veicolo.

## SERIE COOL

Le soluzioni della serie Isolok Cool offrono le massime prestazioni di isolamento nel trasporto di una combinazione di prodotti congelati, raffreddati e/o secchi in un unico veicolo. Il ridimensionamento del vano refrigerato aumenta l'efficienza in termini di consumo di carburante.

## ISOCLEAR

La tenda in PVC IsoClear è un modo efficace e conveniente per mantenere il freddo all'interno del rimorchio. Durante le operazioni di carico e scarico, le porte del rimorchio vengono aperte completamente. IsoClear impedisce all'aria fredda di uscire.



**SMARTLIFT**

**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO ASSISTITO PER UNA MOVIMENTAZIONE ERGONOMICA E UNO SCORRIMENTO PIU' FLUIDO**



**TOPMOUNTED**

**SOLLEVAMENTO MANUALE CON UN EFFICIENTE SISTEMA DI CARRELLI SCORREVOLI LATERALI E DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO**



**FLEX**

**SOLUZIONE RIMOVIBILE E FACILITA' DI MOVIMENTAZIONE, CURA E STOCCAGGIO SEMPLICI E VELOCI**

# ISOLOK SERIE FRIGO

## CON LA TECNOLOGIA DEI PANNELLI INTELLIGENTI (CPT)

### ▶ TECNOLOGIA CPT

La nostra serie Frigo è costituita da **pannelli sandwich rinforzati** con fibra di vetro a parete rigida da 43 mm. Questi pannelli rigidi e leggeri offrono **eccellenti valori di isolamento** e non assorbono acqua, ideali in un ambiente umido.

Per una perfetta chiusura all'interno del veicolo, i pannelli sono dotati di guarnizioni in gomma (su entrambi i lati, sul fondo e intorno ai bilanciatori) per ridurre al minimo le perdite di freddo.

### ▶ MAGGIORE EFFICIENZA CON ZONE A TEMPERATURA MULTIPLA

Le soluzioni IsoLok Multitemp aiutano a ridimensionare il vano condizionato al minimo possibile (anche per carichi parziali). Grazie alle prestazioni di isolamento e alla chiusura del vano leader di mercato, queste soluzioni sono in grado di far risparmiare agli utenti oltre il **40% sul consumo energetico** \*. Le dimensioni ridotte del vano condizionato consentono alle aziende di trasporto di trasportare prodotti secchi o raffreddati nello spazio rimanente, **augmentando la flessibilità e l'efficienza** del carico.

\* In base alla media del 50% di carico nell'arco della giornata, calcolata dall'Università di ricerca di Wageningen. (WUR NL [www.wur.nl](http://www.wur.nl))



**SCOPRITE L' ISOLOK  
IN ANIMAZIONE!**



FRIGOWALL  
CLEVER PANEL TECHNOLOGY

FRIGOWALL  
CLEVER PANEL TECHNOLOGY

▶ **MINIMO VINCOLO DI ALTEZZA**

▶ **MIGLIORI PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO**

▶ **ALTA FLESSIBILITÀ**

▶ **CERTIFICATO PIEK** 



**FRIGO58  
SMARTLIFT 1D**

1  
2/3  
1/3



**FRIGO58  
SMARTLIFT 2D**

1/2-1/2  
1/3-2/3



**FRIGO58  
SMARTLIFT 3D**



**FRIGO58  
TOPMOUNTED**




**FRIGO58  
FLEX**

**SU  
MISURA PER  
QUALSIASI  
SPECIFICA**

<b>ISOLOK SERIE FRIGO</b>	<b>FRIGO58 SMARTLIFT 1D</b>	<b>FRIGO58 SMARTLIFT 2D</b>	<b>FRIGO58 SMARTLIFT 3D</b>	<b>FRIGO58 TOPMOUNTED</b>	<b>FRIGO58 FLEX</b>
<b>Materiali</b>	Fibre di vetro	Fibre di vetro	Fibre di vetro	Fibre di vetro	Fibre di vetro
<b>Spessore (mm)</b>	43	43	43	43	43
<b>Valore di isolamento (w/m2K)</b>	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>Limitazione in altezza (mm)</b>	110	110	110	110	N/A



**OEM RETROFIT!  
NUOVO E POST VENDITA**



**VARIANTE DEL SECONDO PIANO DI CARICO**



**KIT DI ALIMENTAZIONE**



**RITORNO ARIA**



**FERMO A PAVIMENTO INTEGRATO**



**VENTILATORE**



**IMPUGNATURA INTEGRATA**



**SISTEMA DI BLOCCAGGIO AUTOMATICO**

# ISOLOK SERIE COOL

## CON TECNOLOGIA PANNELLI INTELLIGENTI (CFT)

### ► TECNOLOGIA CFT

Le eccezionali prestazioni isolanti e facilita' di utilizzo sono dovute alla nostra **esclusiva tecnologia di schiuma a cellule chiuse** reticolate. La schiuma è altamente resistente agli urti e **non assorbe acqua**, ideale in un ambiente umido.

La schiuma è avvolta da una spessa e robusta finitura esterna in PVC. Si tratta quindi della paratia più durevole ed economica del mercato!

### ► OPZIONE DI DIVISIONE E PARCHEGGIO

Ogni serie IsoLok Cool è disponibile in diverse versioni. Ciascuna di queste versioni è disponibile in diverse misure pieghevoli che facilitano lo stoccaggio o il parcheggio della paratia. Il Cool53 6Fold è l'unica soluzione adatta allo stoccaggio nel pallet-box sotto il rimorchio.

### ► CERTIFICAZIONE PIEK

La serie IsoLok Cool è stata **approvata e certificata** secondo gli standard PIEK, standard PIEK. Grazie a questo certificato, la paratia è adatta alla distribuzione durante le ore notte nei centri urbani!

Il certificato PIEK viene rilasciato per i veicoli e le attrezzature che **funzionano al di sotto dei 60dB(A)** e che sono adatti per le consegne notturne senza causare disturbi acustici.

TEMI WALL 60



**SCOPRITE L' ISOLOK  
IN ANIMAZIONE!**



ISOLOK | TEMPWALL 60

▶ **MINIMO VINCOLO DI ALTEZZA**

▶ **MIGLIORI PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO**

▶ **ALTA FLESSIBILITÀ**

▶ **CERTIFICATO PIEK**






**COOL38  
SMARTLIFT**

1  
2/3  
1/3



**COOL38  
FLEX**

2FOLD  
3FOLD  
PUSH-IN  
VAN



**COOL53  
SMARTLIFT**

1  
1/2-1/2



**COOL53  
FLEX**

2FOLD  
3FOLD  
6FOLD  
VAN



**COOL59  
FLEX**



**COOL67  
TOPMOUNTED**

<b>ISOLOK SERIE COOL</b>	<b>COOL38 SMARTLIFT</b>	<b>COOL38 FLEX</b>	<b>COOL53 SMARTLIFT</b>	<b>COOL53 FLEX</b>	<b>COOL59 FLEX</b>	<b>COOL67 TOPMOUNTED</b>
<b>Materiali</b>	Celle chiuse PE	Celle chiuse PE	Celle chiuse PE	Celle chiuse PE	Celle chiuse PE	Celle chiuse PE
<b>Spessore (mm)</b>	80	80	60	60	50	50
<b>Valore isolamento (w/m2K)</b>	0,38	0,38	0,53	0,53	0,59	0,67
<b>Peso (kg)</b>	100	36	85	23	23	23



## SU MISURA

Con le diverse esigenze del mercato, la nostra offerta di prodotti va ben **oltre le soluzioni standard**.


Se l'utente finale desidera requisiti specifici che non rientrano nella linea di prodotti, siamo in grado di personalizzare o di **sviluppare soluzioni su misura**, adattate alle esigenze specifiche dei nostri clienti.

Abbiamo sviluppato e prodotto soluzioni specifiche per i settori della carne, del farmaceutico, dei supermercati, della vendita al dettaglio e della ristorazione. Per diversi tipi di veicoli (compresi gli LCV) con diversi ripiegamenti, porte o ante integrate


**AGGIORNATE LA VOSTRA SOLUZIONE:**




**RITORNO ARIA DEL VENTILATORE**



**VENTOLA**



**PERSONALIZZAZIONE**



**STRISCIA DI USURA POLARE**

# ISOLOK ISOCLEAR

**RISPARMIARE ENERGIA. MANTENETE L'ARIA RAFFREDDATA ALL'INTERNO!**

## ► SOLUZIONE ECOLOGICA

Il raffreddamento dell'aria all'interno di un rimorchio refrigerato richiede molta energia. L'utilizzo di una soluzione a tenda IsoClear impedisce all'aria raffreddata di uscire dal rimorchio. Immaginate quanto carburante si può risparmiare durante la distribuzione.

E soprattutto, le versioni Slide possono essere adattate all'area di carico refrigerata per consentire una minore fuoriuscita di aria refrigerata.





Onderdeel van:  
**VAV** \*groep  
uw diverspartners

CAVOTISMAARBEID  
HARDERWIJK

▶ **SOLUZIONE ECO-COMPATIBILE**

▶ **MINORE SPRECO DI ARIA RAFFREDDATA**

▶ **RESISTENTE FINO A -25°**



## › ISOCLEAR FIX


Questa tenda è composta da un unico pezzo, fissato in un'unica posizione.

Viene fornito anche un binario da montare sui pannelli laterali del rimorchio.

## › ISOCLEAR FIX-SHIFT

Questa tenda è composta da due parti, fissate in un'unica posizione. Entrambe le tende possono essere aperte come "porte finestre" da sinistra a destra o viceversa.

Viene fornito anche un binario da montare sul tetto del rimorchio.





## ISOCLEAR SLIDE

Questa tenda è composta da un unico pezzo e può essere posizionata in qualsiasi punto del rimorchio. Facendo scorrere la tenda sulla lunghezza del rimorchio, è possibile ridimensionare il vano refrigerato.

Questo kit non comprende i binari 3061 o 3062, necessari per il montaggio sul tetto del rimorchio.

## ISOCLEAR SLIDE-SHIFT

Questa tenda è composta da due o tre parti e può essere posizionata in qualsiasi punto della cassa. Entrambe le tende possono essere aperte come "porte finestre" da sinistra a destra o viceversa. Facendo scorrere la tenda sulla lunghezza del rimorchio, è possibile ridimensionare il vano refrigerato.

Questo kit non comprende i binari 3061 o 3062, necessari per il montaggio sul tetto del rimorchio.



### **LOADLOK NETHERLANDS**

Oudewei 4,  
4004 LS Tiel  
+31 (0) 344 - 670 950 / sales@loadlok.com

### **LOADLOK GERMANY**

Stadtwall 7  
48683 Ahaus  
+49 (0) 2561 95886-0 / info@loadlok.de

### **SARL LOADLOK FRANCE**

39, Rue des Granges Galand,  
37550 Saint-Avertin  
+33 (0) 2 47 73 86 50 / info@loadlok.fr

### **LOADLOK POLSKA Sp. z.o.o.**

05-220 Zielonka,  
ul. Polna 23  
+48 (0) 227710001 / info@loadlok.com.pl

### **LOADLOK SPAIN S.L.**

Pol. Ind. El Oliveral Calle H esquina Calle G,  
46190 Riba-Roja de Turia, Valencia  
+34 961 665 145 / spain@loadlok.com

### **LOADLOK ROLAND UK**

Suite 12, Mercury Quays, Ashley Lane,  
Shipley, BD17 7DB,  
+44 (0) 1274 589 331 / salesuk@loadlok.com

### **LOADLOK ITALIA S.R.L.**

Via Secondo Caselle, 2 – Z.I.Fontaneto,  
10023 Chieri (Torino)  
+39 011 9473210 / info@loadlok.it

### **LOADLOK BELGIUM BVBA**

'4 Wings', Nijverheidsstraat 13,  
2260 Westerlo  
+32 38 08 20 50 / info@loadlok.be

### **LOADLOK SWEDEN AB**

Lagervägen 28,  
S-13650Jordbro  
+46 (0) 8 500 109 60 / sales@loadlok.se

### **CARGO CONTROL COMPANY**

Oudewei 4,  
4004 LS Tiel  
+31 (0) 344 - 670 950