

ISOLOK

MULTITEMP LÖSNINGAR

Frigo-Serien

Cool-Serien

IsoClear

LOADLOK
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF  CARGO
CONTROL
COMPANY

LÖSNINGAR FÖR LASTKONTROLL

Här i Kuny (Polen), i hjärtat av vår verksamhet, designas, utvecklas och tillverkas våra världsledande lösningar för lastkontroll. **Äkta hantverk** kombinerat med **toppmodern teknik**. Vi skapar skräddarsydda lösningar för kunder som vill ha den ultimata effektiva lösningen som uppfyller deras krav.



FLERA TEMPERATUR-ZONER

IsoLok Multitemp-lösningar hjälper till att **skala om det konditionerade** utrymmet till minsta möjliga (även för dellaster). Med marknadsledande isoleringsprestanda och tillslutning av utrymmen kan dessa lösningar spara över **40% av energiförbrukningen**.



UPPRÄTTHÅLLANDE AV KYLKEDJAN

Speditörer som transporterar temperaturkänsligt gods vet att kylkedjan måste förbli intakt under alla omständigheter. Med IsoLok erbjuder vi högpresterande lösningar som hjälper dig att hålla kylkedjan under kontroll. Oavsett last (frost, kylt eller torrt gods) och fixeringsmetod (SmartLift, TopMounted eller Flex).

FRIGO-SERIEN

IsoLok Frigo-serien är den ultimata lösningen för alla typer av transporter. Dessa lösningar erbjuder högsta flexibilitet och enkel hantering vid transport av en kombination av frysta, kylda och/eller torra produkter i ett och samma fordon.

COOL-SERIEN

IsoLok Cool Series-lösningarna erbjuder den högsta isoleringsförmågan vid transport av en kombination av frysta, kylda och/eller torra produkter i ett fordon. Om det kylda utrymmet skalas om ökar effektiviteten i fråga om bränsleförbrukning.

ISOCLEAR

IsoClear PVC-gardin är ett effektivt och prisvärt sätt att hålla kylan inne i trailern. Vid lastning eller lossning öppnas släpvagnens dörrar helt. IsoClear förhindrar att kyld luft kommer ut.



SMARTLIFT

ASSISTERAT LYFTSYSTEM FÖR ERGONOMISK HANTERING OCH SMIDIG GLIDFLYTTNING I TRAILER



TOPMOUNTED

MANUELLA LYFT MED EFFEKTIVT SYSTEM FÖR GLIDANDE FÖRFLYTTNING AV VÄGGEN



FLEX

FLYTTBAR LÖSNING MED ENKEL HANTERING, SKÖTSEL OCH FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

ISOLOK FRIGO-SERIEN

MED SMART PANELTEKNIK (CPT)

▶ SMART PANELTEKNIK (CPT)

Vår Frigo-serie består av 43 mm **glasfiberförstärkta** sandwichpaneler med hård vägg. Dessa styva lättviktspaneler har **utmärkta isoleringsvärden** och absorberar inte vatten, vilket är perfekt i fuktiga miljöer. För perfekt stängning inuti fordonet är panelerna utrustade med gummitätningar (båda sidor, botten och runt balanserarna) för att minimera kyläckage.

▶ HÖGRE EFFEKTIVITET MED FLERA TEMPERATURZONER

IsoLok Multitemp-lösningar hjälper till att skala om det konditionerade utrymme till minsta möjliga (även för dellaster). Med marknadsledande isoleringsprestanda och fackstängning kan dessa lösningar **spara över 40% på energiförbrukningen***. Den minskade storleken på det konditionerade utrymme gör det möjligt för transportföretag att transportera torra eller kylda produkter i det återstående utrymme, vilket ökar **flexibiliteten och lasteffektiviteten**.

* Baserat på en genomsnittlig last på 50% under dagen, beräknat av Wageningen University of Research (WUR NL www.wur.nl)



**UPPTÄCK ISOLOK
I ANIMATION!**



Dient **NICHT** zur Ladungssicherung!
Do **NOT** use for load securing!

*** **FRIGOWALL**
CLEVER PANEL TECHNOLOGY

*** **FRIGOWALL**
CLEVER PANEL TECHNOLOGY

▶ **LÄGSTA HÖJDBEGRÄNSNING**

▶ **BÄSTA ISOLERINGSPRESTANDA**

▶ **LÅGT UNDERHÅLL**

▶ **PIEK-CERTIFIERAD**  **Piek**



**FRIGO58
SMARTLIFT 1D**

1
2/3
1/3



**FRIGO58
SMARTLIFT 2D**

1/2-1/2
1/3-2/3



**FRIGO58
SMARTLIFT 3D**




**FRIGO58
TOPMOUNTED**



**FRIGO58
FLEX**

**SKRÄD-
DARSYDDA
EFTER ALLA
SPECIFIKA-
TIONER**

ISOLOK FRIGO-SERIEN	FRIGO58 SMARTLIFT 1D	FRIGO58 SMARTLIFT 2D	FRIGO58 SMARTLIFT 3D	FRIGO58 TOPMOUNTED	FRIGO58 FLEX
Material	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber
Tjocklek (mm)	43	43	43	43	43
Isoleringsvärde (w/m²K)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Begränsning av höjd (mm)	110	110	110	110	N/A




**OEM RETROFIT!
NYTT OCH EFTER-
MARKNAD**



**VARIANT FÖR
ANDRA DÄCK**




**STRÖMFÖRSÖR-
JNINGSSATS**



**LUFTÄ-
TERFÖRING**



**INTEGRERAD
GOLVSTOPPARE**



VENTILATOR



**INTEGRERAT
HANDTAG**



**AUTOM-
ATISKT
LÄSSYSTEM**

ISOLOK COOL-SERIEN

MED SMART SKUMTEKNIK (CFT)

▶ SMART SKUMTEKNIK (CFT)

Den enastående isoleringsförmågan och användbarheten beror på vår **unika tvärbundna skumteknik** med slutna celler. Skummet är mycket slagtåligt och **absorberar inte vatten**, vilket är idealiskt i fuktiga miljöer.

Skummet är insvept i ett tjockt och starkt ytterhölje av PVC. Det gör det till det mest hållbara och ekonomiska skiljevägg på marknaden!

▶ ALTERNATIV FÖR VIKNING OCH PARKERING

Varje IsoLok Cool-serie finns i olika versioner. Var och en av dessa versioner finns i olika vikningar som gör det enklare att förvara eller parkera väggen.

Cool53 6Fold är den enda lösningen som är lämplig för förvaring i pallboxen under släpvagnen.

▶ PIEK-CERTIFIERING

IsoLok Cool-serien har godkänts och **certifierats i enlighet** med PIEK standarder. Med detta certifikat är väggen lämplig för distribution under nattetid i stadskärnor!

Ett PIEK-certifikat utfärdas för fordon och utrustning som **arbetar under 60 dB(A)** och som är lämpliga för användning vid nattleveranser utan att orsaka bullerstörningar.

TEMP WALL 60



UPPTÄCK ISOLOK I ANIMATION!

TEMP WALL
ID nr TW60-1826
WALLFÄST OCH
LÅSAD
leateck LOADLOK

TEMP WALL 60



- ▶ LÄGSTA HÖJDBEGRÄNSNING
- ▶ BÄSTA ISOLERINGSPRESTANDA
- ▶ HÖG FLEXIBILITET
- ▶ PIEK-CERTIFIERAD 




**COOL38
SMARTLIFT**

1
2/3
1/3



**COOL38
FLEX**

2FOLD
3FOLD
PUSH-IN
VAN



**COOL53
SMARTLIFT**

1
1/2-1/2



**COOL53
FLEX**

2FOLD
3FOLD
6FOLD
VAN



**COOL59
FLEX**



**COOL67
TOPMOUNTED**

ISOLOK COOL-SERIEN	COOL38 SMARTLIFT	COOL38 FLEX	COOL53 SMARTLIFT	COOL53 FLEX	COOL59 FLEX	COOL67 TOPMOUNTED
Material	PE med slutna celler	PE med slutna celler	PE med slutna celler	PE med slutna celler	PE med slutna celler	PE med slutna celler
Tjocklek (mm)	80	80	60	60	50	50
Isoleringsvärde (w/m2K)	0,38	0,38	0,53	0,53	0,59	0,67
Vikt (kg)	100	36	85	23	23	23



SKRÄDDARSYDDA FÖR ATT PASSA


Eftersom marknadskraven varierar kraftigt går vårt produktutbud långt **utöver standardprodukternas lösningar**. Om slutanvändaren vill ha specifika krav som inte finns i produktlinjen kan vi anpassa eller utveckla specialdesignade lösningar som är skräddarsydda för kundernas specifika behov.

Vi har utvecklat och producerat specifika lösningar för kött, läkemedel, stormarknader, detaljhandel och restauranger för flera olika typer.


UPPGRADE- RA DIN LÖSNING:




VENTILATOR FÖR LUFTÅTERFÖRING



VENTILATOR



DIN LOGO?



POLAR WEAR REMSA

ISOLOK ISOCLEAR

SPARA ENERGI. HÅLL DEN KYLDA LUFTEN INOMHUS!

► MILJÖVÄNLIG LÖSNING

Det går åt mycket energi för att kyla ner luften i en kyltrailer. Med en IsoClear-gardinlösning förhindrar du att den kylda luften läcker ut ur trailern. Föreställ dig hur mycket bränsleenergi du kan spara under distributionen.

Och framför allt kan Slide-versionerna anpassas till det kylda lastutrymmet så att mindre kyld luft släpps ut.





Onderdeel van:
VAV *groep
uw diverspartners

CAKKO/STANVABEKK
HARDERWIJK

▶ MILJÖVÄNLIG LÖSNING

▶ MINDRE SPILL AV KYLD LUFT

▶ MOTSTÅNSKRAFTIG UPP TILL -25°



› ISOCLEAR FIX


Denna gardin är tillverkad av en del som fixeras i en position.


En skena för montering på släpvagnens sidopaneler kommer också att levereras.

› ISOCLEAR FIX-SHIFT

Denna gardin består av två delar som är fixerade i ett läge. Båda gardinerna kan öppnas som "altandörrar" från vänster till höger eller tvärtom.

En skena för montering i släpvagnens tak ingår också i leveransen.





ISOCLEAR SLIDE


Denna gardin är tillverkad av en enda del och kan placeras var som helst i släpvagnen. Genom att skjuta gardinen över släpvagnens längd kan du ändra storleken på det kylda utrymmet.

Denna uppsättning exkluderar skena 3061 eller 3062 som krävs för montering på släpvagnens tak.

ISOCLEAR SLIDE-SHIFT

Denna gardin består av två eller tre delar och kan placeras var som helst i släpvagnen. Båda gardinerna kan öppnas som "altandörrar" från vänster till höger eller tvärtom. Genom att skjuta gardinen över släpvagnens längd har du möjlighet att ändra storleken på det kylda utrymmet.

Denna uppsättning innehåller inte skena 3061 eller 3062 som krävs för montering på släpvagnens tak.



LOADLOK NETHERLANDS

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950 / sales@loadlok.com

LOADLOK GERMANY

Stadtwall 7
48683 Ahaus
+49 (0) 2561 95886-0 / info@loadlok.de

SARL LOADLOK FRANCE

39, Rue des Granges Galand,
37550 Saint-Avertin
+33 (0) 2 47 73 86 50 / info@loadlok.fr

LOADLOK POLSKA Sp. z.o.o.

05-220 Zielonka,
ul. Polna 23
+48 (0) 227710001 / info@loadlok.com.pl

LOADLOK SPAIN S.L.

Pol. Ind. El Oliveral Calle H esquina Calle G,
46190 Riba-Roja de Turia, Valencia
+34 961 665 145 / spain@loadlok.com

LOADLOK ROLAND UK

Suite 12, Mercury Quays, Ashley Lane,
Shipley, BD17 7DB,
+44 (0) 1274 589 331 / salesuk@loadlok.com

LOADLOK ITALIA S.R.L.

Via Secondo Caselle, 2 – Z.I.Fontaneto,
10023 Chieri (Torino)
+39 011 9473210 / info@loadlok.it

LOADLOK BELGIUM BVBA

'4 Wings', Nijverheidsstraat 13,
2260 Westerlo
+32 38 08 20 50 / info@loadlok.be

LOADLOK SWEDEN AB

Lagervägen 28,
S-13650Jordbro
+46 (0) 8 500 109 60 / sales@loadlok.se

CARGO CONTROL COMPANY

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950