

FREIGHTLOK

SJOR & VASTZET- OPLOSSINGEN

FreightLok Sjorren

FreightLok Vastzetten

LOADLOK
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF  CARGO
CONTROL
COMPANY

TOONAANGEVENDE OPLOSSINGEN

In Hirwaun (Wales, VK), worden onze wereldwijd toonaangevende oplossingen voor ladingzekering ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. **Echt vakmanschap** gecombineerd met ultramoderne technologieën. We creëren oplossingen op maat voor onze klanten voor **de ultieme efficiënte oplossing** die aan al hun eisen voldoet.



OPLOSSINGEN OP MAAT

Omdat geen bedrijf of toepassing hetzelfde is, gaat het productaanbod van LoadLok veel verder dan onze standaardoplossingen.

Heeft u **specifieke eisen** die niet in het standaard assortiment zitten, kunnen wij voor u op maat gemaakte **oplossingen ontwikkelen** (voor zowel mechanische als textiele ladingzekering producten), afgestemd op de specifieke behoeften.



IN LADINGZEKERING BENODIGDHEDEN

LoadLok heeft alle benodigheden voor ladingzekering voor transportbedrijven: **de bouwstenen** voor het vastzetten van lading. Welke lading dat ook mag zijn, wij bieden een oplossing die iedere klus kan klaren!

FREIGHTLOK SJORREN

Het FreightLok-assortiment bestaat uit diverse materialen om lading vast te zetten tijdens transport, om te **voorkomen dat de lading gaat schuiven**, omrolt, kantelt of zelfs van de trailer valt. We bieden een divers assortiment spanbanden variërend van 5.000daN voor zware lading tot 175daN spanbanden met klemgesp voor lichte lading, in verschillende breedtes zoals 25mm, 35mm en 50mm.



FREIGHTLOK VASTZETTEN

Snel en efficiënt vastzetten van lading met een volledig assortiment FreightLok vastzetproducten voor allerlei toepassingen, van licht tot zware lading. Gemakkelijk te (ver)plaatsen. Onze FreightLok **ladingvastzetstangen**, **Cargo Planks**, **Kargo Keepers** en **balken** zijn verkrijgbaar in verzinkt staal en aluminium. Uw eisen en onze slimme oplossingen leveren altijd de beste oplossingen voor ladingzekering op.




NEERSJORREN OF DIRECT SJORREN...?

Veelgebruikte methoden voor het vastzetten van lading met spanbanden zijn neersjorren en direct sjorren. Welke methode heb je nodig in welke situatie? En welke waarden heeft u nodig in uw berekening.



STF OF LC?

Voor het berekenen van de krachten zijn er verschillende eigenschappen om rekening mee te houden. De STF-waarde wordt gebruikt om extra neerwaartse kracht te creëren die resulteert in extra wrijving bij het vastzetten van ladingen, de LC-waarde wordt gebruikt voor direct sjorren. Hoe hoger de STF-waarde, hoe hoger de wrijvingskracht, waardoor er minder spanbanden benodigd zijn om de lading vast te zetten.



SPANBANDENLABEL UITGELEGD

De lay-out van dit label is in overeenstemming met de Europese norm (EN 12195-2) en kan worden gebruikt als document om aan de autoriteiten of uw klanten te laten zien. Het is belangrijk om te weten dat als dit label niet aan een spanband is bevestigd (of als het onleesbaar is), u de spanband op geen enkele manier mag gebruiken!

LOADLOK
CLEVER IN CARGO CONTROL

Cargo Control Company
Oudewei 4
4004 LS Tiel
THE NETHERLANDS

1 MANUFACTURERS NAME & ADDRESS
The Cargo Control Company B.V.
Oudewei 4, 4004 LS TIEL
www.loadlok.com
Made in EU

2 PRODUCTION DATE
Hersteldatum: NOV-2023

3 WEBBING MATERIAL
Polyester PES

4 TRACEABILITY CODE
PA-Nr.: LL-1628542

5 ELONGATION %
Dehnung max. 5%

6 EUROPEAN NORM
EN 12195-2

7 LASHING CAPACITY IN daN (dekanewton)
LC 2500 daN

8 NOT FOR LIFTING!
Darf nicht zum Heben verwendet werden!

9 TOTAL LENGTH
LG: 9,00m

10 LENGTH LOOSE END
LoL: 8,60m

11 LENGTH FIXED END
LoF: 0,40m

12 GS LOGO

A MANUFACTURERS INFO

B LASHING CAPACITY IN daN

E TRACEABILITY CODE

G EUROPEAN NORM

FREIGHTLOK

SPANBANDEN



**ONTDEK FREIGHTLOK
IN BEWEGING!**

▶ **EUROPESE FABRIKANT**

Met trots kunnen wij zeggen een Europese fabrikant te zijn, met productiefaciliteiten in Polen en Wales (VK), die concurrerende producten van de hoogste kwaliteit levert, met **maximale flexibiliteit**, just-in-time in heel Europa.

De combinatie van in-house productontwikkeling en productie biedt ultieme flexibiliteit voor onze klanten en maakt ons de perfecte partner in ladingzekering.

▶ **MAATWERK**

Ons aanbod gaat veel verder dan het standaardassortiment. Wij produceren een grote verscheidenheid aan producten. Geoptimaliseerd in lengte, ratel, haak of met bedrukking. Dit helpt onze klanten om de hanteerbaarheid van onze producten tijdens het gebruik aanzienlijk te verbeteren.

▶ **15.000.000 COMBINATIES**

▶ **CONFORM EN 12195-2**

▶ **GETEST & GECERTIFICEERD**

SPANBAND SYSTEMEN




**FREIGHTLOK
25MM**




**FREIGHTLOK
35MM**



**FREIGHTLOK
50MM**



**FREIGHTLOK
ACCESSOIRES**



› **BEDRUKKING & KLEUREN**

Met onze unieke drukmogelijkheden kunnen we **uw logo of tekst** op spanbanden van elk formaat en in elke kleur drukken. Zelfs het spanband label kunnen wij volledig voor u personaliseren.

- Verminder het risico op diefstal
- Unieke reclame van uw merk
- Professionele uitstraling

› **+15.000.000 COMBINATIES**

We bieden meer dan 15.000.000 (!) verschillende combinaties van spanbanden.

We hebben een ruime keuze aan **ratels, gespen, haken, beschermhoezen, ringen, lengtes, kleuren** enz. Creer de spanband volledig geoptimaliseerd voor uw toepassing. Laat ons weten wat u wilt zekeren, wij produceren de ultieme oplossing!



25 MM SPANBANDEN

803 KLEMGESP SPANBAND



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10012795	803	Eindloos	3	Oranje	350	700	N/A
10012796	803	Eindloos	5	Oranje	350	700	N/A
10012797	803	Eindloos	7	Oranje	350	700	N/A
Maatwerk	803	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	350	700	N/A

804 KLEMGESP SPANBAND



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10012798	804	Eindloos	0,5	Oranje	250	500	N/A
10012799	804	Eindloos	1	Oranje	250	500	N/A
10012800	804	Eindloos	1,5	Oranje	250	500	N/A
Maatwerk	804	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	250	500	N/A

906 RATEL



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10012801	906	1002	3	Oranje	400	800	165
10012802	906	1002	5	Oranje	400	800	165
10012803	906	1002	7	Oranje	400	800	165
Maatwerk	906	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A

909 RATEL



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10012805	909	1002	3	Oranje	750	1500	255
10012806	909	1002	5	Oranje	750	1500	255
10012807	909	1002	7	Oranje	750	1500	255
Maatwerk	909	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A

35 MM SPANBANDEN

917 RATEL



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10012813	917	1004	6	Oranje	1000	2000	270
Maatwerk	917	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Blauw, oranje, rood	N/A	N/A	N/A

908 RATEL



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10012814	908	1004	6	Oranje	1500	3000	N/A
10012797	908	1004	8	Oranje	1500	3000	N/A
Maatwerk	908	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A



SPANBANDEN VOOR AUTO-EN VRACHTWAGENTRANSPORT

Ontdek ons uitgebreide assortiment spanbanden van topkwaliteit, ontworpen voor **professionele auto- en vrachtwagendistributie**. Onze producten zijn ontworpen voor moeiteloos gebruik en uitzonderlijke prestaties.

Vraag ons team van ladingzekeringspecialisten om meer informatie.

50 MM SPANBANDEN

811E RATEL - LC 2000 DAN | STF 320 DAN



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10013618	811E	1006	8	Blauw	2000	4000	320
10013619	811E	1006	9	Blauw	2000	4000	320
10013620	811E	1006	10	Blauw	2000	4000	320
Maatwerk	811E	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A

811B RATEL - LC 2500 DAN | STF 350 DAN



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10013621	811B	1006	8	Rood	2500	5000	350
10013622	811B	1006	9	Rood	2500	5000	350
10013623	811B	1006	10	Rood	2500	5000	350
Maatwerk	811B	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A

919 ERGO RATEL - LC 2500 DAN | STF 500 DAN



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10013624	919	1006	8	Rood	2500	5000	500
10013625	919	1006	9	Rood	2500	5000	500
10013626	919	1006	10	Rood	2500	5000	500
Maatwerk	919	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A

919S ERGO RATEL - LC 2500 DAN | STF 600 DAN



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10016816	919S	1006	8	Rood	2500	5000	600
10016812	919S	1006	9	Rood	2500	5000	600
10016813	919S	1006	10	Rood	2500	5000	600
Maatwerk	919S	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A

919O ERGO RATEL - LC 2500 DAN | STF 900 DAN



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10016814	919O	1006	8	Rood	2500	5000	900
10015246	919O	1006	9	Rood	2500	5000	900
10016815	919O	1006	10	Rood	2500	5000	900
Maatwerk	919O	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Aanpasbaar	N/A	N/A	N/A

916 RATEL - LC 1000 DAN | STF 260 DAN



ARTIKEL-NUMMER	RATEL	FITTING	LENGTE (M)	KLEUR	LASHING CAPACITY (daN)	BREEK-STERKTE (daN)	STF (daN)
10010967	916	1826	3,5	Blauw	1000	2000	260
10012819	916	1826	4	Oranje	1000	2000	260
10012820	916	1826	6	Oranje	1000	2000	260
Maatwerk	916	Aanpasbaar	Aanpasbaar	Blauw, Oranje	1000	2000	260



ERGONOMISCHE OPLOSSING VOOR CHAUFFEURS

De 919 Ergo Ratchet heeft een STF die aanzienlijk hoger is dan de 811 Ratchet. De STF-waarde wordt gebruikt om **extra neerwaartse kracht** te creëren, wat resulteert in extra wrijving.

Hoe hoger de STF-waarde per spanband, hoe hoger de wrijvingskracht, waardoor er minder spanbanden nodig zijn om de lading vast te zetten. Dankzij de langere hendel kan de bestuurder meer kracht uitoefenen op de spanband zonder extra inspanning.


HOEBESCHERMERS

HOEBESCHERMER 2200



ARTIKELNUMMER	TYPE	KLEUR	AFMETING (MM)	MATERIAAL
10009892	2200	Zwart	90x90x130	Kunststof
14003387	2200	Wit	90x90x130	Kunststof

HOEBESCHERMER 2203



ARTIKELNUMMER	TYPE	KLEUR	AFMETING (MM)	MATERIAAL
14000723	2203	Zwart	180x130x2400	Kunststof


HOEBESCHERMER 2204



ARTIKELNUMMER	TYPE	KLEUR	AFMETING (MM)	MATERIAAL
14000724	2204	Zwart	160x200x140	Kunststof


ANTI-SLIP MATERIALEN

GEVULKANISEERD RUBBER



ARTIKELNUMMER	LENGTE (MM)	BREEDTE (MM)	DIKTE (MM)	WRIJVINGS-COËFFICIËNT
14000853	200	100	2,5	0,6
14000855	200	300	2,5	0,6
14000861	5000	250	2,5	0,6

GRANULAAT



ARTIKELNUMMER	LENGTE (MM)	BREEDTE (MM)	DIKTE (MM)	WRIJVINGS-COËFFICIËNT
14000857	200	300	8	0,6
14002788	5000	250	8	0,6



VERHOOG DE WRIJVING EN LEVENSDUUR

Hoewel onderschat, zijn spanband accessoires essentieel in uw plan om ladingen vast te zetten. Een lading op de juiste manier vastzetten is essentieel voor veilig transport.

Antislipmaterialen helpen de frictie aanzienlijk te verhogen. Ondersteund met hoekbeschermers en sjormaterialen zorgt het ervoor dat de lading niet kan bewegen. En het verlengt de levensduur van uw spanbanden!

FREIGHTLOK

VASTZETSYSTEMEN

▶ 30 JAAR ERVARING

We zijn al meer dan 3 decennia actief in de ladingzekering. Het begon allemaal in de haven van Rotterdam. In de loop der decennia hebben we ons bedrijf zien groeien, waardoor we marktleider zijn geworden op het gebied van **geavanceerde oplossingen voor ladingzekering**.

De voorkeursleverancier voor de Europese transportindustrie, met 9 verkoopkantoren en 2 Centres of Excellence in heel Europa.

▶ R&D VOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Onze fabriek in Hirwaun, Wales, richt zich op het **ontwerp, ontwikkeling en productie** van innovatieve staal- en aluminiumproducten. Dit is het centrale punt van onze ontwerptechnische activiteiten voor het bedrijf, waar we een zeer ervaren team van ingenieurs hebben.



**ONTDEK FREIGHTLOK
IN BEWEGING!**

▶ **HOGE KWALITEIT**

▶ **HOGE PRESTATIES**

▶ **GECERTIFICEERDE PRODUCTEN**

LADINGVASTZET SYSTEMEN




**FREIGHTLOK
BALKEN**



**FREIGHTLOK
LADINGVASTZET
STANGEN**



**FREIGHTLOK
KARGO KEEPERS**



**FREIGHTLOK
CARGO PLANKS**



► CREEER UW ULTIEME OPLOSSING

Wij geloven in het bieden van de ultieme oplossing voor onze klanten. Elke klant heeft unieke eisen als het gaat om vastzetoplossingen. Daarom bieden we **uitgebreide configuratie mogelijkheden**.

Zodat uw vastzetoplossing is afgestemd op uw wensen. Met opties om het werkbereik, de gravering, de afwerking, kunt u een vastzetoplossing creëren die echt uniek is.

► TESTEN & CERTIFICERING

Onze vastzetoplossingen ondergaan uitgebreide testprocedures om hun sterkte, duurzaamheid en belastbaarheid te verifiëren. Deze tests simuleren praktijkomstandigheden om er zeker van te zijn dat onze oplossingen dag in dag uit krachten van transport kunnen weerstaan.

Als u voor LoadLok kiest, kiest u voor vastzetoplossingen die grondig zijn getest en gecertificeerd.



BALKEN & STANGEN

› FREIGHTLOK 1839 BALK - COMBI RAIL



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK (MM)	DRAAG-BELASTING (daN)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
10014602	1839	Aluminium	Niet-geanodiseerd	2400 -2700	1000	900
10008758	1839HD	Aluminium	Geanodiseerd	2400 -2700	1350	1125
Maatwerk	1839(HD)	Aluminium	(Niet) Geanodiseerd	Aanpasbaar	N/A	N/A

› FREIGHTLOK 1839HDSEC BALK - COMBI RAIL



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK (MM)	DRAAG-BELASTING (daN)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
10011334	1839HDSEC Rood (3009)	Aluminium	Geanodiseerd	2400 -2700	0	2000
10011342	1839HDSEC Blauw (3008)	Aluminium	Geanodiseerd	2400 -2700	0	2000
Maatwerk	1839HDSEC	Aluminium	(Niet) Geanodiseerd	Aanpasbaar	0	2000

› FREIGHTLOK 1839 GTS BALK - GTS PANELEN



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK (MM)	DRAAG-BELASTING (daN)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
10014922	1839 GTS	Aluminium	Geanodiseerd	2410 -2670	1000	900
Maatwerk	1839 GTS	Aluminium	(Niet) Geanodiseerd	Aanpasbaar	1000	900

› FREIGHTLOK 1808 - ALUMINIUM / ROND (AANPASBAAR)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK (MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	PLUG DIAMETER (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
10008712	Aluminium	Geen	2235-2670	45	24	275*
Maatwerk	Aluminium	Geen	Aanpasbaar	45	19, 24	275*

LADINGVASTZET STANGEN

› FREIGHTLOK 1811 - STAAL / ROND (AANPASBAAR)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK (MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	PLUG DIAMETER (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
14001410	Staal	Verzinkt	2000-2485	42	24	350
14001411	Staal	Verzinkt	2410-2845	42	24	350
10009828	Staal	Verzinkt	2400-2870	42	Multiplug	200*
Maatwerk	Staal, Aluminium	Verzinkt	Aanpasbaar	36, 42	19, 24	350

› FREIGHTLOK 1812 - VIERKANT (VERSTELBAAR)



ARTICLE NO.	MATERIAL	FINISHING	WORKING RANGE (MM)	OUTER TUBE SIZE (MM)	PLUG DIAMETER (MM)	BLOCKING CAPACITY (daN)
10011311 - Geen hendel	Staal	Verzinkt	2250-2650	50	24	450*
14001566 - Met hendel	Aluminium	Geen	2250-2650	50	24	275*
Maatwerk	Staal, Aluminium	Verzinkt	Aanpasbaar	40, 50	19, 24	450

› FREIGHTLOK 2818 - HYS / ROND (INKORTBAAR)



ARTICLE NO.	MATERIAL	FINISHING	WORKING RANGE (MM)	OUTER TUBE SIZE (MM)	PLUG DIAMETER (MM)	BLOCKING CAPACITY (daN)
10014541	Staal	Verzinkt	2520-2595	34,8	19	150*
Maatwerk	Staal, Aluminium	Verzinkt, Rood TPE, Blauw TPE	3000	34,8	19, 24	150

› FREIGHTLOK 1810 - STAAL / ROND (INKORTBAAR)



ARTICLE NO.	MATERIAL	FINISHING	WORKING RANGE (MM)	OUTER TUBE SIZE (MM)	PLUG DIAMETER (MM)	BLOCKING CAPACITY (daN)
10008716	Staal	Verzinkt	3000	42	24	350*

* Volgens de VDI-norm

KARGO KEEPERS

› FREIGHTLOK 1888 – MET GEHEUGEN



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK(MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	EIND PLUGS (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
10013280	Aluminium	Gepoedercoat	1850 - 2250	52,5	Voet/Voet	150
10013355	Aluminium	Gepoedercoat	2200 - 2850	52,5	Voet/Voet	150
10013371	Aluminium	Gepoedercoat	2800 - 3440	52,5	Voet/Voet	150
Maatwerk	Aluminium	Gepoedercoat	Aanpasbaar	52,5	Aanpasbaar	150

› FREIGHTLOK 1867 (HD)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK(MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	EIND PLUGS (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
10008729	Aluminium	Geanodiseerd	2350 - 2720	38	Voet/Voet	50
11060560	Aluminium	Geanodiseerd	2350 - 2720	42	Voet/Voet	50
Maatwerk	Aluminium	Geanodiseerd	Aanpasbaar	38, 42	19, 24, 19/24 Multiplug	50

› FREIGHTLOK 1867 - MULTIHEIGHT



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK(MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	EIND PLUGS (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
14004486	Aluminium	Geanodiseerd	2260 - 3110	42	Voet/Plug	200
14004485	Aluminium	Geanodiseerd	2260 - 3110	42	Voet/Voet	200

› FREIGHTLOK 1871 – EXENTER



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK(MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	EIND PLUGS (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)
14001503	Staal	Geen	1880 - 2850	35	Voet/Voet	200

CARGO PLANKS

› FREIGHTLOK 1850 - ALUMINIUM



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK(MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)	CERTIFICERING
10008725	Aluminium	Geen	2400 - 2700	30,5 x 124	300	DEKRA

› FREIGHTLOK 1857 - ALUMINIUM



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK(MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)	CERTIFICERING
10010497	Aluminium	Geen	2400 - 2700	30,5 x 124	400	TÜV

› FREIGHTLOK 1854 - STAAL



ARTIKEL NUMMER	MATERIAAL	AFWERKING	VERSTEL-BEREIK(MM)	BUITENMAAT BUIS (MM)	BLOKKEER-CAPACITEIT (daN)	CERTIFICERING
14003014	Staal	Verzinkt	1920 - 2720	40	200	N/A

› ACCESSOIRES VOOR VASTZETTEN

Verbeter uw vastzetproducten met accessoires, waaronder **handgrepen**, **diverse eindpluggen**, **cargo hoops** en **antidiefstalsystemen**. Neem contact op met onze specialisten op het gebied van ladingzekering en ontdek onze complete selectie accessoires voor vastzetten.



LOADLOK NETHERLANDS

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950 / sales@loadlok.com

LOADLOK GERMANY

Stadtwall 7
48683 Ahaus
+49 (0) 2561 95886-0 / info@loadlok.de

SARL LOADLOK FRANCE

39, Rue des Granges Galand,
37550 Saint-Avertin
+33 (0) 2 47 73 86 50 / info@loadlok.fr

LOADLOK POLSKA Sp. z.o.o.

05-220 Zielonka,
ul. Polna 23
+48 (0) 227710001 / info@loadlok.com.pl

LOADLOK SPAIN S.L.

Pol. Ind. El Oliveral Calle H esquina Calle G,
46190 Riba-Roja de Turia, Valencia
+34 961 665 145 / spain@loadlok.com

LOADLOK ROLAND UK

Suite 12, Mercury Quays, Ashley Lane,
Shipley, BD17 7DB,
+44 (0) 1274 589 331 / salesuk@loadlok.com

LOADLOK ITALIA S.R.L.

Via Secondo Caselle, 2 – Z.I.Fontaneto,
10023 Chieri (Torino)
+39 011 9473210 / info@loadlok.it

LOADLOK BELGIUM BVBA

'4 Wings', Nijverheidsstraat 13,
2260 Westerlo
+32 38 08 20 50 / info@loadlok.be

LOADLOK SWEDEN AB

Lagervägen 28,
S-13650Jordbro
+46 (0) 8 500 109 60 / sales@loadlok.se

CARGO CONTROL COMPANY

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950