

FREIGHTLOK

ZURRGURT & SPERRSYSTEM- LÖSUNGEN

FreightLok Zurrgurte

FreightLok Sperrsysteme

LOADLOK
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF  CARGO
CONTROL
COMPANY

FÜHRENDE LADUNGSSICHERUNGS-LÖSUNGEN

Hier in Hirwaun (Wales- Großbritannien), im Herzen unseres Unternehmens, werden unsere weltweit führenden Ladungssicherungs-lösungen entworfen, entwickelt und hergestellt. Echte Handwerkskunst kombiniert mit modernsten Technologien. Wir schaffen maßgeschneiderte Lösungen für Kunden und erfüllen höchste Anforderungen.



MASSGESCHNEI- DERTE LÖSUNGEN

Mit stark variierenden Markt- und Anwendungsanforderungen geht das Produktangebot von LoadLok weit über seine Standards hinaus. Wenn Sie **spezifische Anforderungen** haben, die nicht im Standardproduktportfolio enthalten sind, können wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln (für mechanische und textilbasierte Ladungssicherungs-Produkte), die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.



UNVERZICHTBARE LADUNGSSICHERUNG

LoadLok bietet **alle Bausteine** der Ladungssicherung für Transportunternehmen. Egal welche Ladung Sie sichern müssen, wir bieten die Lösung!

FREIGHTLOK ZURRGURTE

Im Rahmen unserer FreightLok-Reihe werden Ratschenzurrgurte verwendet, um Ladung während des Transports zu sichern. Zusammen mit anderen Zurrurt-Zubehörteilen verhindern sie, dass die Ladung **rutscht, sich bewegt, umkippt** oder sogar **vom Auflieger fällt**. Wir bieten eine vielfältige Auswahl an Zurrgurten, die von 175 daN Klemmschloss-Gurten bis hin zu 5.000 daN Zurrgurten für schwere Ladung reichen und in verschiedenen Breiten von 25 mm, 35 mm und 50 mm verfügbar sind.



FREIGHTLOK SPERRSYSTEME

Schnelle und effiziente Ladungssicherung mit einer umfassenden Palette an FreightLok-Sicherungsprodukten für alle Anwendungen - von leicht bis schwer. Einfach zu montieren und demontieren. Unsere FreightLok-Sperrstangen, Zwischenwandverschlüsse, Klemmstangen und Balken sind in verzinktem oder unlegiertem Stahl und Aluminium erhältlich. Ihre Anforderungen und unsere cleveren Lösungen ergeben immer die besten Frachtsicherungs-lösungen.




NIEDERZURREN ODER DIREKTZURREN?

Gängige Methoden zur Ladungssicherung mit Zurrgurten sind Niederzurren und Direktzurren. Welche Methode benötigen Sie in welcher Situation? Und welche Werte benötigen Sie für Ihre Zurrberechnung?



STF ODER LC?

Unterschiedliche Eigenschaften der Produkte werden für die Berechnungen verwendet. Während der STF-Wert die Kraft für das Niederzurren anzeigt, welche zu zusätzlicher Reibung beim Festzurren von Lasten führt, wird der LC-Wert für das Direktzurren verwendet. Bei der Ladungssicherung auf Tiefladern oder Planenaufliegern ist der LC-Wert eines Zurrgurts von geringerer Bedeutung und der STF-Wert sollte herangezogen werden. Je höher der STF-Wert pro Zurrgurt ist, desto höher ist die Reibungskraft, wodurch Sie weniger Gurte zur Sicherung der Ladung benötigen.



DAS ZURRGURT-LABEL

Das Layout dieses Etiketts entspricht der europäischen Norm (EN 12195-2) und kann als Dokument verwendet werden, um es den Behörden oder Ihren Kunden zu zeigen. Ohne dieses Etikett (oder wenn es unleserlich ist) darf ein Gurt unter keinen Umständen mehr verwendet werden!

LOADLOK
CLEVER IN CARGO CONTROL

Cargo Control Company
Oudewei 4
4004 LS Tiel
THE NETHERLANDS

A HERSTELLERANGABEN

B ZURRKRAFT IN DAN

E RÜCKVERFOLGBARKEITSCODE

G EUROPÄISCHE NORM

C PRODUKTIONSdatum: NOV-2023 LC 2500 daN

D MATERIAL DES GURTBANDES: Polyester PES PA-Nr.:LL-1628542

F DEHNUNG IN %: Dehnung max. 5% EN 12195-2

LOADLOK
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF **GS** CARGO CONTROL COMPANY

1 HERSTELLERANGABEN: The Cargo Control Company B.V. Oudewei 4, 4004 LS TIEL

2 HERSTELLUNGSDATUM: NOV-2023

3 MATERIAL DES GURTBANDES: Polyester PES PA-Nr.:LL-1628542

4 RÜCKVERFOLGBARKEITSCODE

5 DEHNUNG IN %: Dehnung max. 5% EN 12195-2

6 EUROPÄISCHE NORM

7 ZURRKRAFT IN daN: LC 2500 daN

8 NICHT ZUM HEBEN GEEIGNET! Darf nicht zum Heben verwendet werden!

9 GESAMTLÄNGE: LG: 9,00m

10 LÄNGE LOSENDE: LoL: 8,60m

11 LÄNGE FESTENDE: Lor: 0,40m

12 GS-LOGO

FREIGHTLOK

ZURRSYSTEME



**ERLEBEN SIE FREIGHTLOK
IN BEWEGUNG!**

► EUROPÄISCHER HERSTELLER

Wir sind stolz darauf, ein europäischer Hersteller zu sein, mit Produktionsstätten in Polen und Wales (Großbritannien), der wettbewerbsfähige Produkte **von höchster Qualität** mit **maximaler Flexibilität** liefert - just-in-time in ganz Europa.

Durch Kombination interner Produktentwicklung mit eigener Fertigung bieten wir ein Höchstmaß an Flexibilität in unserer Branche und sind der perfekte Partner im Bereich Ladungssicherung.

► KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Unser Sortiment reicht weit über die Standardpalette hinaus. Wir glauben, dass wir durch die Herstellung maßgeschneiderter Varianten von Produkten, die speziell in Länge, Ratsche, Haken und Bedruckung optimiert sind, unseren Kunden erheblich bei der Handhabung unserer Produkte **im Einsatz helfen** können.

► **15.000.000 KOMBINATIONEN**

► **EN 12195-2 KONFORM**

► **GETESTET & ZERTIFIZIERT**

ZURRGURTSYSTEME




**FREIGHTLOK
25MM**




**FREIGHTLOK
35MM**



**FREIGHTLOK
50MM**



**FREIGHTLOK
ZUBEHÖR**



› **AUFDRUCK & FARBEN**

Wir versprechen, maßgeschneiderte Zurrgurte entsprechend Ihren Bedürfnissen zu liefern. Mit unseren einzigartigen Druckmöglichkeiten sind wir in der Lage, **Ihr Logo** oder **Ihren Text** auf Gewebe jeglicher Größe und Farbe zu drucken.

- **Reduzieren Sie das Diebstahlrisiko**
- **Einzigartige Werbung für Ihre Marke**
- **Professionelles Aussehen**

› **+15.000.000 KOMBINATIONEN**

Wir bieten mehr als 15.000.000 (!) verschiedene Kombinationen von Zurrgurtsystemen.

Wir haben eine große Auswahl an **Ratschen**, **Klemmschlössern**, **Haken**, **Schutzschläuchen**, **Ringen**, **Längen** und **Farben** etc. Passen Sie Ihren Zurrgurtyp an die gewünschte Anwendung an. Was immer Sie wollen, wir produzieren es.



25MM ZURRGURTSYSTEME

803 KLEMMSCHLOSS-GURT



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10012795	803	Endlos	3	Orange	350	700	Keine Angabe
10012796	803	Endlos	5	Orange	350	700	Keine Angabe
10012797	803	Endlos	7	Orange	350	700	Keine Angabe
variabel	803	wählbar	wählbar	wählbar	350	700	Keine Angabe

804 KLEMMSCHLOSS-GURT



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10012798	804	Endlos	0,5	Orange	250	500	Keine Angabe
10012799	804	Endlos	1	Orange	250	500	Keine Angabe
10012800	804	Endlos	1,5	Orange	250	500	Keine Angabe
variabel	804	wählbar	wählbar	wählbar	250	500	Keine Angabe

906 RATSCHEN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10012801	906	1002	3	Orange	400	800	165
10012802	906	1002	5	Orange	400	800	165
10012803	906	1002	7	Orange	400	800	165
variabel	906	wählbar	wählbar	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

909 RATSCHEN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10012805	909	1002	3	Orange	750	1500	255
10012806	909	1002	5	Orange	750	1500	255
10012807	909	1002	7	Orange	750	1500	255
variabel	909	wählbar	wählbar	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

35MM ZURRGURTSYSTEME

917 RATSCHEN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10012813	917	1004	6	Orange	1000	2000	270
wählbar	917	anpassbar	anpassbar	Blau, Orange, Rot	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

908 RATSCHEN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10012814	908	1004	6	Orange	1500	3000	Keine Angabe
10012797	908	1004	8	Orange	1500	3000	Keine Angabe
wählbar	908	anpassbar	anpassbar	anpassbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe



RATSCHENZURRGURTE FÜR AUTO- UND LKW-TRANSPORT

Entdecken Sie unsere umfangreiche Auswahl an hochwertigen Zurrgurten, die für Auto- und LKW-Vertrieb entworfen wurden. Unsere Produkte wurden für **mühevolle Handhabung** und hervorragende Leistung entwickelt.

Fragen Sie unsere Ladungssicherungsspezialisten nach weiteren Informationen.

50MM ZURRGURTSYSTEME

811E RATSCHER - LC 2000 DAN | STF 320 DAN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10013618	811E	1006	8	Blau	2000	4000	320
10013619	811E	1006	9	Blau	2000	4000	320
10013620	811E	1006	10	Blau	2000	4000	320
variabel	811E	wählbar	wählbar	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

919O ERGO RATSCHER - LC 2500 DAN | STF 900 DAN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10016814	919O	1006	8	Rot	2500	5000	900
10015246	919O	1006	9	Rot	2500	5000	900
10016815	919O	1006	10	Rot	2500	5000	900
variabel	919O	wählbar	wählbar	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

811B RATSCHER - LC 2500 DAN | STF 350 DAN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10013621	811B	1006	8	Rot	2500	5000	350
10013622	811B	1006	9	Rot	2500	5000	350
10013623	811B	1006	10	Rot	2500	5000	350
variabel	811B	wählbar	wählbar	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

916 RATSCHER - LC 1000 DAN | STF 260 DAN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10010967	916	1826	3,5	Blau	1000	2000	260
10012819	916	1826	4	Orange	1000	2000	260
10012820	916	1826	6	Orange	1000	2000	260
variabel	916	wählbar	wählbar	Blau, Orange	1000	2000	260

919 ERGO RATSCHER - LC 2500 DAN | STF 500 DAN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10013624	919	1006	8	Rot	2500	5000	500
10013625	919	1006	9	Rot	2500	5000	500
10013626	919	1006	10	Rot	2500	5000	500
variabel	919	wählbar	wählbar	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

919S ERGO RATSCHER - LC 2500 DAN | STF 600 DAN



ARTIKEL-NUMMER	SPANNER	END BESCHLAG	LÄNGE (M)	FARBE	ZURRKRAFT (daN)	BRUCH-KRAFT (daN)	VORSPANN-KRAFT (daN)
10016816	919S	1006	8	Rot	2500	5000	600
10016812	919S	1006	9	Rot	2500	5000	600
10016813	919S	1006	10	Rot	2500	5000	600
variabel	919S	wählbar	wählbar	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe



WIRTSCHAFTLICH FÜR UNTERNEHMEN, ERGONOMISCH FÜR DIE FAHRER

Die 919 Ergoratsche hat eine deutlich höhere Vorspannkraft als die 811 Ratsche. Der STF-Wert wird verwendet, **um eine zusätzliche Abwärtskraft** zu erzeugen, die zu zusätzlicher Reibung beim Festzurren von Lasten führt.

Je höher der STF-Wert je Zurrgerät ist, desto höher ist die Reibungskraft, wodurch weniger Gurte zur Ladungsicherung notwendig sind. Der längere Griff ermöglicht es dem Fahrer, ohne zusätzlichen Kraftaufwand mehr Kraft auf den Zurrgerät auszuüben.


KANTENSCHONER

› KANTENSCHONER 2200



ARIKELNUMMER	TYP	FARBE	ABMESSUNGEN (MM)	MATERIAL
10009892	2200	Schwarz	90x90x130	Kunststoff
14003387	2200	Weiß	90x90x130	Kunststoff

› KANTENSCHONER 2203



ARIKELNUMMER	TYP	FARBE	ABMESSUNGEN (MM)	MATERIAL
14000723	2203	Schwarz	180x130x2400	Kunststoff


› KANTENSCHONER 2204



ARIKELNUMMER	TYP	FARBE	ABMESSUNGEN (MM)	MATERIAL
14000724	2204	Schwarz	160x200x140	Kunststoff


ANTIRUTSCHMATERIAL

› VULKANISIERTER GUMMI



ARIKELNUMMER	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	DICKE (MM)	REIBUNGSWERT
14000853	200	100	2,5	0,6
14000855	200	300	2,5	0,6
14000861	5000	250	2,5	0,6

› GRANULAT



ARIKELNUMMER	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	DICKE (MM)	REIBUNGSWERT
14000857	200	300	8	0,6
14002788	5000	250	8	0,6



› ERHÖHEN SIE REIBUNG & LEBENSDAUER

Oft unterschätzt, trotzdem ist Zurrzubehör in Ihrem Ladungssicherungsplan unerlässlich. Die richtige Ladungssicherung ist für einen sicheren Transport unerlässlich.

Antirutschmatten tragen dazu bei, die Reibung deutlich zu erhöhen. Unterstützt durch Kantenschoner und Zurrmaterial sorgen sie dafür, dass sich die Ladung nicht bewegen kann. Zudem erhöhen sie die Lebensdauer Ihrer Zurrgurte!

FREIGHTLOK

SPERRSYSTEME

▶ 30 JAHRE ERFAHRUNG

Wir sind seit mehr als 3 Jahrzehnten in der Ladungssicherungsbranche tätig. Unsere Geschichte begann im Rotterdamer Hafen. Im Laufe der Jahrzehnte sind wir mit unserem Geschäft gewachsen und haben uns zum Marktführer **für innovative Ladungssicherungslösungen** entwickelt. Als bevorzugter Lieferant für die europäische Transportindustrie mit 9 Vertriebsbüros und 2 Kompetenzzentren in ganz Europa.

▶ R&D FÜR INNOVATIVE LÖSUNGEN

Unsere Fabrik in Hirwaun, Wales, konzentriert sich auf das **Design, die Entwicklung, und Herstellung** von Stahl- und Aluminiumzeugnissen. Dies ist der zentrale Knotenpunkt unserer Konstruktionsaktivitäten für das Unternehmen, in dem wir über ein sehr erfahrenes Team von Ingenieuren verfügen.



**ERLEBEN SIE FREIGHTLOK
IN BEWEGUNG!**

▶ **SPITZENQUALITÄT**

▶ **LEISTUNGSSTARK**

▶ **ZERTIFIZIERTE PRODUKTE**

SPERRSYSTEME




**FREIGHTLOK
BALKEN**



**FREIGHTLOK
SPERRSTANGEN**



**FREIGHTLOK
KLEMMSTANGEN**



**FREIGHTLOK
ZWISCHENWAND-
VERSCHLÜSSE**



► DIE ULTIMATIVE LÖSUNG ERSCHAFFEN

Wir bieten unseren Kunden die besten Lösungen. Jeder Kunde hat einzigartige Anforderungen, wenn es um die Sicherung seiner Ladung geht. Deshalb bieten wir einen **umfassenden kundenorientierten Service**, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Ladungssicherung passgenau zu Ihren Anforderungen zu erhalten. Mit den Möglichkeiten zur Anpassung des Arbeitsbereichs, des Aufbringens einer Gravur, der Oberflächenveredelung und vielem mehr können Sie ein Ladungssicherungssystem schaffen, das wirklich einmalig ist.

► TESTS & ZERTIFIKATE

Unsere Ladungssicherungssysteme werden umfassend getestet, um ihre Stabilität, Langlebigkeit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Diese Tests **simulieren die realen Bedingungen**, um sicherzustellen, dass unsere Lösungen den anspruchsvollen Herausforderungen jedes Transports standhalten können.

Wenn Sie sich für LoadLok entscheiden, entscheiden Sie sich für Ladungssicherungslösungen, die gründlich getestet und zertifiziert wurden.



BALKEN & SPERRSTANGEN

› FREIGHTLOK 1839 BALKEN – KOMBI-LOCHSCHIENEN



ARTIKEL NUMMER	PRODUKT	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	TRAGKRAFT (daN)	BLOCKIERKRAFT (daN)
10014602	1839	Aluminium	Nicht eloxiert	2400 -2700	1000	900
10008758	1839HD	Aluminium	Eloxiert	2400 -2700	1350	1125
variabel	1839(HD)	Aluminium	(Nicht) eloxiert	wählbar	Keine Angabe	Keine Angabe

› FREIGHTLOK 1839HDSEC BALKEN – KOMBI-LOCHSCHIENEN



ARTIKEL NUMMER	PRODUKT	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	TRAGKRAFT (daN)	BLOCKIERKRAFT (daN)
10011334	1839HDSEC Rot (3009)	Aluminium	Eloxiert	2400 -2700	0	2000
10011342	1839HDSEC Blau (3008)	Aluminium	Eloxiert	2400 -2700	0	2000
variabel	1839HDSEC	Aluminium	(Nicht) eloxiert	wählbar	0	2000

› FREIGHTLOK 1839 GTS Balken –GTS-BLECHE



ARTIKEL NUMMER	PRODUKT	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	TRAGKRAFT (daN)	BLOCKIERKRAFT (daN)
10014922	1839 GTS	Aluminium	Eloxiert	2410 -2670	1000	900
variabel	1839 GTS	Aluminium	(Nicht) eloxiert	wählbar	1000	900

› FREIGHTLOK 1808 – ALUMINIUM / RUND (JUSTIERBAR)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	ZAPFEN (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)
10008712	Aluminium	Keine	2235-2670	45	24	275*
variabel	Aluminium	Keine	wählbar	45	19, 24	275*

SPERRSTANGEN

› FREIGHTLOK 1811 – STAHL / RUND (JUSTIERBAR)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	Ø AUSSENROHR (MM)	ZAPFEN (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)
14001410	Stahl	Verzinkt	2000-2485	42	24	350
14001411	Stahl	Verzinkt	2410-2845	42	24	350
10009828	Stahl	Verzinkt	2400-2870	42	Multi-Zapfen	200*
variabel	Stahl, Aluminium	Verzinkt	wählbar	36, 42	19, 24	350

› FREIGHTLOK 1812 – ECKIG (JUSTIERBAR)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	Ø AUSSENROHR (MM)	ZAPFEN (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)
10011311 - Ohne Griff	Stahl	Verzinkt	2250-2650	50	24	450*
14001566 - Mit Griff	Aluminium	Keine	2250-2650	50	24	275*
variabel	Stahl, Aluminium	Verzinkt	wählbar	40, 50	19, 24	450

› FREIGHTLOK 2818 – HOCHFESTER STAHL / RUND (KÜRZBAR)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	Ø AUSSENROHR (MM)	ZAPFEN (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)
10014541	Stahl	Verzinkt	2520-2595	34,8	19	150*
variabel	Stahl, Aluminium	Verzinkt, Rot TPE, Blau TPE	3000	34,8	19, 24	150

› FREIGHTLOK 1810 – STAHL / RUND (KÜRZBAR)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	Ø AUSSENROHR (MM)	ZAPFEN (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)
10008716	Stahl	Verzinkt	3000	42	24	350*

* Gemäß VDI-Norm

KLEMMSTANGEN

› FREIGHTLOK 1888 – MIT SPEICHERFUNKTION



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	ENDSTÜCK (MM)	TRAGFÄHIGKEIT (daN)
10013280	Aluminium	Pulverbeschichtet	1850 - 2250	52,5	Fuß/Fuß	150
10013355	Aluminium	Pulverbeschichtet	2200 - 2850	52,5	Fuß/Fuß	150
10013371	Aluminium	Pulverbeschichtet	2800 - 3440	52,5	Fuß/Fuß	150
variabel	Aluminium	Pulverbeschichtet	wählbar	52,5	wählbar	150

› FREIGHTLOK 1867 (HD)



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	ENDSTÜCK (MM)	TRAGFÄHIGKEIT (daN)
10008729	Aluminium	Eloxiert	2350 - 2720	38	Fuß/Fuß	50
11060560	Aluminium	Eloxiert	2350 - 2720	42	Fuß/Fuß	50
variabel	Aluminium	Eloxiert	wählbar	38, 42	19, 24, 19/24 Multi-Zapfen	50

› FREIGHTLOK 1867 – MULTIHÖHE



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	ENDSTÜCK (MM)	TRAGFÄHIGKEIT (daN)
14004486	Aluminium	Eloxiert	2260 - 3110	42	Fuß/Zapfen	200
14004485	Aluminium	Eloxiert	2260 - 3110	42	Fuß/Fuß	200

› FREIGHTLOK 1871 - EXENTER



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	ENDSTÜCK (MM)	TRAGFÄHIGKEIT (daN)
14001503	Stahl	Keine	1880 - 2850	35	Fuß/Fuß	200

ZWISCHENWANDVERSCHLÜSSE

› FREIGHTLOK 1850 - ALUMINIUM



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)	NORM
10008725	Aluminium	Keine	2400 - 2700	30,5 x 124	225	VDI 2700 Blatt 3.2

› FREIGHTLOK 1857 - ALUMINIUM



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)	NORM
10010497	Aluminium	Keine	2400 - 2700	30,5 x 124	125	VDI 2700 Blatt 3.2

› FREIGHTLOK 1854 - STAHL



ARTIKEL NUMMER	MATERIAL	BESCHICHTUNG	ARBEITSBEREICH (MM)	AUSSENROHR (Ø MM)	BLOCKIERKRAFT (daN)	ZERTIFIZIERUNG
14003014	Stahl	Verzinkt	1920 - 2720	40	200	Keine Angabe

› ZUBEHÖR ZUR LADUNGSSICHERUNG

Erweitern Sie Ihre Ladungssicherungsprodukte mit unserem Zubehörsortiment, **darunter Griffe, verschiedene Endzapfen, Ladungsbügel und ein Diebstahlsicherungssystem.** Wenden Sie sich an unsere engagierten Spezialisten für Ladungssicherung, um unser komplettes Angebot an Zubehör zu unseren Ladungssicherungssystemen zu entdecken.



LOADLOK NETHERLANDS

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950 / sales@loadlok.com

LOADLOK GERMANY

Stadtwall 7
48683 Ahaus
+49 (0) 2561 95886-0 / info@loadlok.de

SARL LOADLOK FRANCE

39, Rue des Granges Galand,
37550 Saint-Avertin
+33 (0) 2 47 73 86 50 / info@loadlok.fr

LOADLOK POLSKA Sp. z.o.o.

05-220 Zielonka,
ul.Polna 23
+48 (0) 227710001 / info@loadlok.com.pl

LOADLOK SPAIN S.L.

Pol. Ind. El Oliveral Calle H esquina Calle G,
46190 Riba-Roja de Turia, Valencia
+34 961 665 145 / spain@loadlok.com

LOADLOK ROLAND UK

Suite 12, Mercury Quays, Ashley Lane,
Shipley, BD17 7DB,
+44 (0) 1274 589 331 / salesuk@loadlok.com

LOADLOK ITALIA S.R.L.

Via Secondo Caselle, 2 – Z.I.Fontaneto,
10023 Chieri (Torino)
+39 011 9473210 / info@loadlok.it

LOADLOK BELGIUM BVBA

'4 Wings', Nijverheidsstraat 13,
2260 Westerlo
+32 38 08 20 50 / info@loadlok.be

LOADLOK SWEDEN AB

Lagervägen 28,
S-13650Jordbro
+46 (0) 8 500 109 60 / sales@loadlok.se

CARGO CONTROL COMPANY

Oudewei 4,
4004 LS Tiel
+31 (0) 344 - 670 950