

# FREIGHTLOK

## SOLUTIONS D'ARRIMAGE ET D'ÉTAIEMENT

Arrimage FreightLok

Étalement FreightLok



**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF  CARGO  
CONTROL  
COMPANY



## QUELLE MÉTHODE D'ARRIMAGE?

Les méthodes courantes d'arrimage de la charge à l'aide de sangles d'arrimage sont l'arrimage par friction (en U) et l'arrimage direct. De quelle méthode avez-vous besoin dans quelle situation ? Et de quel type de valeurs avez-vous besoin dans votre calcul d'arrimage.



## STF OU LC?

Différentes propriétés de l'équipement sont utilisées pour les calculs. La valeur STF est utilisée pour créer une force supplémentaire vers le bas et ajoute un frottement supplémentaire lors de l'arrimage des charges. La valeur LC est utilisée pour l'arrimage direct. Lors de l'arrimage de charges sur des remorques à plateau ou bâchées, la valeur LC d'un arrimage est de moindre importance et la valeur STF doit être utilisée. Plus la valeur STF par arrimage est élevée, plus la force de frottement est élevée, ce qui **réduit le nombre de sangles nécessaires** pour sécuriser la charge.



## EXPLICATION DE L'ÉTIQUETTE DE LA SANGLE D'ARRIMAGE

La mise en page de cette étiquette est conforme à la norme européenne (EN 12195-2) et peut être utilisée comme document à montrer aux autorités ou à vos clients.

**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

Cargo Control Company  
Oudewei 4  
4004 LS Tiel  
THE NETHERLANDS

**A** MANUFACTURERS INFO

**B** LASHING CAPACITY IN daN

**C** PRODUCTION DATE

**D** WEBBING MATERIAL

**E** TRACEABILITY CODE

**F** ELONGATION %

**G** EUROPEAN NORM

**LOADLOK**  
CLEVER IN CARGO CONTROL

MEMBER OF **GS** CARGO CONTROL COMPANY

**1** MANUFACTURERS NAME & ADDRESS

The Cargo Control Company B.V.  
Oudewei 4, 4004 LS TIEL

**2** PRODUCTION DATE

**3** WEBBING MATERIAL

**4** TRACEABILITY CODE

**5** ELONGATION %

**6** EUROPEAN NORM

**7** LASHING CAPACITY IN daN (dekanewton)

LC 2500 daN

**8** NOT FOR LIFTING!

Darf nicht zum Heben verwendet werden!

**9** TOTAL LENGTH

**10** LENGTH LOOSE END

**11** LENGTH FIXED END

LG: 9,00m  
LoL: 8,60m  
Lof: 0,40m

**12** GS LOGO

www.loadlok.com  
Made in EU

GS

# FREIGHTLOK

## SYSTÈMES D'ARRIMAGE

### ► FABRICANT EUROPÉEN

Nous sommes fiers d'être un fabricant européen, avec des sites de production en Pologne et au Pays de Galles (Royaume-Uni), fournissant des produits compétitifs de **la plus haute qualité**, avec une **flexibilité maximale**, juste à temps dans toute l'Europe.

La combinaison du développement et de la fabrication de produits en interne offre le plus haut niveau de flexibilité de notre secteur et fait de nous le partenaire idéal pour l'arrimage des cargaisons.

### ► PERSONNALISATIONS

Notre gamme s'étend bien au-delà de la gamme standard. Nous pensons qu'en produisant des variantes de produits personnalisées, spécifiquement optimisées en termes de longueur, de cliquet, de crochet et d'impression, nous pouvons aider nos clients à **améliorer considérablement la manipulation** de nos produits lors de l'utilisation.



**DÉCOUVREZ FREIGHTLOK  
EN VIDÉO!**

► **15 MILLIONS DE COMBINAISONS**

► **CONFORME À LA NORME EN 12195-2**

► **TESTÉ & CERTIFIÉ**

# SYSTÈMES D'ARRIMAGE




**FREIGHTLOK  
25MM**




**FREIGHTLOK  
35MM**



**FREIGHTLOK  
50MM**



**FREIGHTLOK  
ACCESSOIRES**



## ► IMPRESSION & COULEURS

Nous nous engageons à vous fournir des sangles à cliquet adaptées à vos besoins. Grâce à nos capacités d'impression uniques, nous pouvons imprimer votre logo ou votre texte sur une sangle de n'importe quelle taille ou couleur. Même les étiquettes personnalisées font partie de nos possibilités.

- Réduire le risque de vol
- Publicité unique de votre marque
- Finition professionnelle

## ► +15 MILLIONS DE COMBINAISONS

Nous proposons plus de 15 millions (!) de combinaisons différentes de sangles d'arrimage.

Nous avons un large choix de cliquets, de boucles, de crochets, de manchons de protection, d'anneaux, de longueurs, de couleurs, etc. Personnalisez votre modèle de sangle en fonction de votre besoin. Les tapis de friction.

Vous la configurez, nous le produisons.



# SANGLES D'ARRIMAGE EN 25 MM

## 803 SANGLE À TENDEUR À CAME



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10012795     | 803     | Sans fin        | 3               | Orange          | 350                       | 700                            | N/A       |
| 10012796     | 803     | Sans fin        | 5               | Orange          | 350                       | 700                            | N/A       |
| 10012797     | 803     | Sans fin        | 7               | Orange          | 350                       | 700                            | N/A       |
| Sur mesure   | 803     | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | 350                       | 700                            | N/A       |

## 804 SANGLE À TENDEUR À CAME



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10012798     | 804     | Sans fin        | 0,5             | Orange          | 250                       | 500                            | N/A       |
| 10012799     | 804     | Sans fin        | 1               | Orange          | 250                       | 500                            | N/A       |
| 10012800     | 804     | Sans fin        | 1,5             | Orange          | 250                       | 500                            | N/A       |
| Sur mesure   | 804     | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | 250                       | 500                            | N/A       |

## 906 TENDEUR À CLIQUET



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10012801     | 906     | 1002            | 3               | Orange          | 400                       | 800                            | 165       |
| 10012802     | 906     | 1002            | 5               | Orange          | 400                       | 800                            | 165       |
| 10012803     | 906     | 1002            | 7               | Orange          | 400                       | 800                            | 165       |
| Sur mesure   | 906     | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |

## 909 TENDEUR À CLIQUET



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10012805     | 909     | 1002            | 3               | Orange          | 750                       | 1500                           | 255       |
| 10012806     | 909     | 1002            | 5               | Orange          | 750                       | 1500                           | 255       |
| 10012807     | 909     | 1002            | 7               | Orange          | 750                       | 1500                           | 255       |
| Sur mesure   | 909     | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |

# SANGLES D'ARRIMAGE EN 35 MM

## 917 TENDEUR À CLIQUET



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR             | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10012813     | 917     | 1004            | 6               | Orange              | 1000                      | 2000                           | 270       |
| Sur mesure   | 917     | Personnalisable | Personnalisable | Bleu, orange, rouge | N/A                       | N/A                            | N/A       |

## 908 TENDEUR À CLIQUET



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10012814     | 908     | 1004            | 6               | Orange          | 1500                      | 3000                           | N/A       |
| 10012797     | 908     | 1004            | 8               | Orange          | 1500                      | 3000                           | N/A       |
| Sur mesure   | 908     | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |



## SANGLES À CLIQUET POUR LE TRANSPORT DE VOITURES ET DE CAMIONS

Découvrez notre large sélection de sangles à cliquet de qualité supérieures conçues pour la distribution professionnelle de voitures et de camions. Nos produits sont conçus pour une manipulation sans effort avec des performances exceptionnelles.

Renseignez-vous auprès de notre équipe de spécialistes de l'arrimage des charges.

# SANGLES D'ARRIMAGE EN 50 MM

## ▶ 811E CLIQUET - LC 2000 DAN | STF 320 DAN



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10013618     | 811E    | 1006            | 8               | Bleu            | 2000                      | 4000                           | 320       |
| 10013619     | 811E    | 1006            | 9               | Bleu            | 2000                      | 4000                           | 320       |
| 10013620     | 811E    | 1006            | 10              | Bleu            | 2000                      | 4000                           | 320       |
| Sur mesure   | 811E    | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |

## ▶ 9190 ERGO CLIQUET - LC 2500 DAN | STF 900 DAN



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10016814     | 9190    | 1006            | 8               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 900       |
| 10015246     | 9190    | 1006            | 9               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 900       |
| 10016815     | 9190    | 1006            | 10              | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 900       |
| Sur mesure   | 9190    | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |

## ▶ 811B CLIQUET - LC 2500 DAN | STF 350 DAN



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10013621     | 811B    | 1006            | 8               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 350       |
| 10013622     | 811B    | 1006            | 9               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 350       |
| 10013623     | 811B    | 1006            | 10              | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 350       |
| Sur mesure   | 811B    | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |

## ▶ 916 CLIQUET - LC 1000 DAN | STF 260 DAN



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR      | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10010967     | 916     | 1826            | 3,5             | Bleu         | 1000                      | 2000                           | 260       |
| 10012819     | 916     | 1826            | 4               | Orange       | 1000                      | 2000                           | 260       |
| 10012820     | 916     | 1826            | 6               | Orange       | 1000                      | 2000                           | 260       |
| Sur mesure   | 916     | Personnalisable | Personnalisable | Bleu, Orange | 1000                      | 2000                           | 260       |

## ▶ 919 ERGO CLIQUET - LC 2500 DAN | STF 500 DAN



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10013624     | 919     | 1006            | 8               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 500       |
| 10013625     | 919     | 1006            | 9               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 500       |
| 10013626     | 919     | 1006            | 10              | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 500       |
| Sur mesure   | 919     | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |

## ▶ 919S ERGO CLIQUET - LC 2500 DAN | STF 600 DAN



| N° D'ARTICLE | TENDEUR | ACCESSOIRE      | LONGUEUR (M)    | COULEUR         | CAPACITÉ D'ARRIMAGE (daN) | RÉSISTANCE À LA RUP-TURE (daN) | STF (daN) |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10016816     | 919S    | 1006            | 8               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 600       |
| 10016812     | 919S    | 1006            | 9               | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 600       |
| 10016813     | 919S    | 1006            | 10              | Rouge           | 2500                      | 5000                           | 600       |
| Sur mesure   | 919S    | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | N/A                       | N/A                            | N/A       |



### ÉCONOMIQUE POUR LES ENTREPRISES, ERGONOMIQUE POUR LE CONDUCTEUR

Le cliquet 919 Ergo a une force de traction STF nettement supérieure à celui du cliquet 811. La valeur STF est utilisée pour créer une force supplémentaire vers le bas, ce qui entraîne une friction supplémentaire lors de l'arrimage des charges. Plus la valeur STF par arrimage est élevée, plus la force de frottement est élevée, ce qui réduit le nombre de sangles nécessaires pour sécuriser la charge. La poignée plus longue offre une meilleure ergonomie.

# PROTECTEURS D'ANGLE

## PROTECTEUR D'ANGLE 2200



| N° D'ARTICLE | TYPE | COULEUR | TAILLE (MM) | MATÉRIEL  |
|--------------|------|---------|-------------|-----------|
| 10009892     | 2200 | Noir    | 90x90x130   | Plastique |
| 14003387     | 2200 | Blanc   | 90x90x130   | Plastique |

## PROTECTEUR D'ANGLE 2203



| N° D'ARTICLE | TYPE | COULEUR | TAILLE (MM)  | MATÉRIEL  |
|--------------|------|---------|--------------|-----------|
| 14000723     | 2203 | Noir    | 180x130x2400 | Plastique |


## PROTECTEUR D'ANGLE 2204



| N° D'ARTICLE | TYPE | COULEUR | TAILLE (MM) | MATÉRIEL  |
|--------------|------|---------|-------------|-----------|
| 14000724     | 2204 | Noir    | 160x200x140 | Plastique |


# MATÉRIAUX DE FRICTION

## CAOUTCHOUC VULCANISÉ



| N° D'ARTICLE | LONGUEUR (MM) | LARGEUR (MM) | ÉPAISSEUR (MM) | VALEUR DE FRICTION |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|
| 14000853     | 200           | 100          | 2,5            | 0,6                |
| 14000855     | 200           | 300          | 2,5            | 0,6                |
| 14000861     | 5000          | 250          | 2,5            | 0,6                |

## CAOUTCHOUC DE GRANULATS



| N° D'ARTICLE | LONGUEUR (MM) | LARGEUR (MM) | ÉPAISSEUR (MM) | VALEUR DE FRICTION |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|
| 14000857     | 200           | 300          | 8              | 0,6                |
| 14002788     | 5000          | 250          | 8              | 0,6                |



### AUGMENTER LA FRICTION ET LA DURÉE DE VIE

Bien que sous-estimés, les accessoires d'arrimage sont essentiels dans votre plan d'arrimage du chargement. Sécuriser un chargement de la bonne manière est essentiel pour un transport en toute sécurité.

Les tapis de friction aident à augmenter le frottement de manière significative. Associés avec des protecteurs d'angle et des sangles d'arrimage cela apporte une garantie d'une bonne sécurisation de la cargaison. Et cela **augmente la durée de vie** de vos sangles d'arrimage !



# FREIGHTLOK

## SYSTÈMES DE BARRES ÉTAIS

### ▶ 30 ANS D'EXPÉRIENCE

Nous sommes présents dans l'industrie du contrôle du fret depuis plus de 3 décennies. Notre histoire a commencé dans le port de Rotterdam. Au fil des décennies, nous avons vu notre entreprise se développer, ce qui fait de **nous le leader du marché** des solutions de contrôle de fret de pointe. Le fournisseur privilégié de l'industrie européenne du transport, avec 9 bureaux de vente et 2 centres d'excellence dans toute l'Europe.

### ▶ R&D POUR DES SOLUTIONS INNOVANTES

Notre usine à Hirwaun, au Pays de Galles, se concentre sur la **conception, le développement et la fabrication** de produits en acier et en aluminium. Il s'agit de la plaque tournante de nos activités d'ingénierie de conception pour l'entreprise, où nous disposons d'une équipe d'ingénieurs très expérimentés.



**DÉCOUVREZ FREIGHTLOK  
EN VIDÉO!**

▶ **HAUTE QUALITÉ**

▶ **HAUTE PERFORMANCE**

▶ **PRODUITS CERTIFIÉS**

# SYSTÈMES D'ÉTAIEMENT




**FREIGHTLOK  
POUTRES**



**FREIGHTLOK  
BARRES ÉTAIS  
TÉLESCOPIQUE**



**FREIGHTLOK  
BARRES ÉTAIS À  
CRÉMAILLÈRE**



**FREIGHTLOK  
BARRES À PINCES**



## ► CRÉER LA MEILLEURE SOLUTION

Nous croyons qu'il est important de fournir la meilleure solution à nos précieux clients. Chaque client a des exigences uniques en matière de solutions d'étaie-ment. C'est pourquoi nous proposons **un service de personnalisation complet**, vous permettant d'adapter votre solution d'étaie-ment exactement à vos besoins. Avec des options de personnalisation de la plage de travail, de la gravure, de la finition et bien d'autres encore, vous pouvez créer une solution unique d'étaie-ment.

## ► TESTS ET CERTIFICATION

Nos solutions d'étaie-ment sont soumises à des procé- dures de test approfondies pour vérifier leur ré- sistance, leur durabilité et leur capacité de charge. Ces tests **simulent des conditions réelles** pour s'assurer que nos solutions d'étaie-ment peu- vent résister aux défis exigeants du transport.

Lorsque vous choisissez LoadLok, vous choisissez des solutions d'étaie-ment qui ont été soigneusement testées et certifiées.



# POUTRES ET BARRES D'ÉTAIS

## POUTRE FREIGHTLOK 1839 - RAILS UNIVERSELS COMBI



| N° D'ARTICLE | PRODUIT  | MATÉRIEL  | FINITION           | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | CAPACITÉ DE CHARGE (daN) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|--------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10014602     | 1839     | Aluminium | Non anodisé        | 2400 -2700            | 1000                     | 900                       |
| 10008758     | 1839HD   | Aluminium | Anodisé            | 2400 -2700            | 1350                     | 1125                      |
| Sur mesure   | 1839(HD) | Aluminium | (Sans) Anodisation | Personnalisable       | N/A                      | N/A                       |

## POUTRE FREIGHTLOK 1839HDSEC - RAILS UNIVERSELS COMBI



| N° D'ARTICLE | PRODUIT                | MATÉRIEL  | FINITION           | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | CAPACITÉ DE CHARGE (daN) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10011334     | 1839HDSEC Rouge (3009) | Aluminium | Anodisé            | 2400 -2700            | 0                        | 2000                      |
| 10011342     | 1839HDSEC Bleu (3008)  | Aluminium | Anodisé            | 2400 -2700            | 0                        | 2000                      |
| Sur mesure   | 1839HDSEC              | Aluminium | (Sans) Anodisation | Personnalisable       | 0                        | 2000                      |

## PORT VÊTEMENT FREIGHTLOK 1839 GTS - PANNEAUX GTS



| N° D'ARTICLE | PRODUIT  | MATÉRIEL  | FINITION           | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | CAPACITÉ DE CHARGE (daN) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|--------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10014922     | 1839 GTS | Aluminium | Anodisé            | 2410 -2670            | 1000                     | 900                       |
| Sur mesure   | 1839 GTS | Aluminium | (Sans) Anodisation | Personnalisable       | 1000                     | 900                       |

## FREIGHTLOK 1808 - ALUMINIUM / ROND (RÉGLABLE)



| N° D'ARTICLE | PRODUIT   | MATÉRIEL      | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE DU BOUCHON (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10008712     | Aluminium | Sans finition | 2235-2670             | 45                             | 24                       | 275*                      |
| Sur mesure   | Aluminium | Sans finition | Personnalisable       | 45                             | 19, 24                   | 275*                      |

# BARRES ÉTAIS

## FREIGHTLOK 1811 - ACIER / ROND (RÉGLABLE)



| N° D'ARTICLE | PRODUIT          | MATÉRIEL | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE DU BOUCHON (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|--------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 14001410     | Acier            | Zingué   | 2000-2485             | 42                             | 24                       | 350                       |
| 14001411     | Acier            | Zingué   | 2410-2845             | 42                             | 24                       | 350                       |
| 10009828     | Acier            | Zingué   | 2400-2870             | 42                             | Multi embout             | 200*                      |
| Sur mesure   | Acier, Aluminium | Zingué   | Personnalisable       | 36, 42                         | 19, 24                   | 350                       |

## FREIGHTLOK 1812 - CARRÉ (RÉGLABLE)



| N° D'ARTICLE              | PRODUIT          | MATÉRIEL      | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE DU BOUCHON (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10011311 - Pas de poignée | Acier            | Zingué        | 2250-2650             | 50                             | 24                       | 450*                      |
| 14001566 - Avec poignée   | Aluminium        | Sans finition | 2250-2650             | 50                             | 24                       | 275*                      |
| Sur mesure                | Acier, Aluminium | Zingué        | Personnalisable       | 40, 50                         | 19, 24                   | 450                       |

## FREIGHTLOK 2818 - HYS / ROND (RACCOURCISSABLE)



| N° D'ARTICLE | PRODUIT          | MATÉRIEL                    | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE DU BOUCHON (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10014541     | Acier            | Zingué                      | 2520-2595             | 34,8                           | 19                       | 150*                      |
| Sur mesure   | Acier, Aluminium | Zingué, Rouge TPE, Bleu TPE | 3000                  | 34,8                           | 19, 24                   | 150                       |

## FREIGHTLOK 1810 - ACIER / ROND (RACCOURCISSABLE)



| N° D'ARTICLE | PRODUIT | MATÉRIEL | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE DU BOUCHON (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (daN) |
|--------------|---------|----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 10008716     | Acier   | Zingué   | 3000                  | 42                             | 24                       | 350*                      |

\* Selon la norme VDI

# BARRES À CRÉMAILLÈRE

## › FREIGHTLOK 1888 – AVEC MÉMOIRE



| N° D'ARTICLE | PRODUIT   | MATÉRIEL    | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | EMBOUS (MM)     | CAPACITÉ DE CHARGE (daN) |
|--------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 10013280     | Aluminium | Thermolaqué | 1850 - 2250           | 52,5                           | Patin/Patin     | 150                      |
| 10013355     | Aluminium | Thermolaqué | 2200 - 2850           | 52,5                           | Patin/Patin     | 150                      |
| 10013371     | Aluminium | Thermolaqué | 2800 - 3440           | 52,5                           | Patin/Patin     | 150                      |
| Sur mesure   | Aluminium | Thermolaqué | Personnalisable       | 52,5                           | Personnalisable | 150                      |

## › FREIGHTLOK 1867 (HAUTE PERFORMANCE)



| N° D'ARTICLE | PRODUIT   | MATÉRIEL | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | EMBOUS (MM)                | CAPACITÉ DE CHARGE (daN) |
|--------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 10008729     | Aluminium | Annodisé | 2350 - 2720           | 38                             | Patin/Patin                | 50                       |
| 11060560     | Aluminium | Annodisé | 2350 - 2720           | 42                             | Patin/Patin                | 50                       |
| Sur mesure   | Aluminium | Annodisé | Personnalisable       | 38, 42                         | 19, 24, 19/24 Multi embout | 50                       |

## › FREIGHTLOK 1867 – MULTIHAUTEUR



| N° D'ARTICLE | PRODUIT   | MATÉRIEL | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | EMBOUS (MM) | CAPACITÉ DE CHARGE (daN) |
|--------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| 14004486     | Aluminium | Annodisé | 2260 - 3110           | 42                             | Patin/Pion  | 200                      |
| 14004485     | Aluminium | Annodisé | 2260 - 3110           | 42                             | Patin/Patin | 200                      |

## › FREIGHTLOK 1871 – EXENTER



| N° D'ARTICLE | PRODUIT | MATÉRIEL | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | EMBOUS (MM) | CAPACITÉ DE CHARGE (daN) |
|--------------|---------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| 14001503     | Acier   | N/A      | 1880 - 2850           | 35                             | Patin/Patin | 200                      |

# BARRES À PINCES

## › FREIGHTLOK 1850 – ALUMINIUM



| N° D'ARTICLE | PRODUIT   | MATÉRIEL      | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (DAN) | NORM               |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 10008725     | Aluminium | Sans finition | 2400 - 2700           | 30,5 x 124                     | 225                       | VDI 2700 Blatt 3.2 |

## › FREIGHTLOK 1857 – ALUMINIUM



| N° D'ARTICLE | PRODUIT   | MATÉRIEL      | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (DAN) | NORM               |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 10010497     | Aluminium | Sans finition | 2400 - 2700           | 30,5 x 124                     | 125                       | VDI 2700 Blatt 3.2 |

## › FREIGHTLOK 1854 – ACIER



| N° D'ARTICLE | PRODUIT | MATÉRIEL | PLAGE DE TRAVAIL (MM) | TAILLE DU TUBE EX-TÉRIEUR (MM) | CAPACITÉ DE BLOCAGE (DAN) | CERTIFICATION |
|--------------|---------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| 14003014     | Acier   | Zingué   | 1920 - 2720           | 40                             | 200                       | N/A           |

## › ACCESSOIRES POUR ÉTAIEMENT

Améliorez vos produits d'étalement avec notre gamme d'accessoires, y compris des **poignées**, **divers embouts d'extrémité**, **des arceaux de chargement** et **système antivol**. Contactez nos spécialistes dédiés à l'arrimage des charges pour découvrir notre sélection complète d'accessoires d'étalement.



### **LOADLOK NETHERLANDS**

Oudewei 4,  
4004 LS Tiel  
+31 (0) 344 - 670 950 / sales@loadlok.com

### **LOADLOK GERMANY**

Stadtwall 7  
48683 Ahaus  
+49 (0) 2561 95886-0 / info@loadlok.de

### **SARL LOADLOK FRANCE**

39, Rue des Granges Galand,  
37550 Saint-Avertin  
+33 (0) 2 47 73 86 50 / info@loadlok.fr

### **LOADLOK POLSKA Sp. z.o.o.**

05-220 Zielonka,  
ul.Polna 23  
+48 (0) 227710001 / info@loadlok.com.pl

### **LOADLOK SPAIN S.L.**

Pol. Ind. El Oliveral Calle H esquina Calle G,  
46190 Riba-Roja de Turia, Valencia  
+34 961 665 145 / spain@loadlok.com

### **LOADLOK ROLAND UK**

Suite 12, Mercury Quays, Ashley Lane,  
Shipleigh, BD17 7DB,  
+44 (0) 1274 589 331 / salesuk@loadlok.com

### **LOADLOK ITALIA S.R.L.**

Via Secondo Caselle, 2 – Z.I.Fontaneto,  
10023 Chieri (Torino)  
+39 011 9473210 / info@loadlok.it

### **LOADLOK BELGIUM BVBA**

'4 Wings', Nijverheidsstraat 13,  
2260 Westerlo  
+32 38 08 20 50 / info@loadlok.be

### **LOADLOK SWEDEN AB**

Lagervägen 28,  
S-13650Jordbro  
+46 (0) 8 500 109 60 / sales@loadlok.se

### **CARGO CONTROL COMPANY**

Oudewei 4,  
4004 LS Tiel  
+31 (0) 344 - 670 950